



GIA CÔNG XỬ LÝ NHIỆT

HEAT TREATMENT PRODUCTS



CÔNG TY XỬ LÝ NHIỆT ĐỖ NGỌC

Địa chỉ:

Ô đất số 19, tổ 31, khu 5, phường Hà
Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh.

Số điện thoại:

MR. TUẤN: 0901564818 | MR.
HÙNG: 0903284677

Email:

Congtydongoc@gmail.com

Website:

Xulynhietdongoc.com

DO NGOC HEAT TREATMENT CO.

Address:

Plot 19, Group 31, Zone 5, Ha Khanh
Ward, Ha Long City, Quang Ninh
Province

Phone number:

MR. TUAN: 0901564818 | MR.
HUNG: 0903284677

Email:

Congtydongoc@gmail.com

Website:

Xulynhietdongoc.com

CÔNG TY XỬ LÝ NHIỆT ĐỔ NGỌC

DO NGOC HEAT TREATMENT CO.

CÔNG TY XỬ LÝ NHIỆT ĐỔ NGỌC

Địa chỉ:

Ô đất số 19, tổ 31, khu 5,
phường Hà Khánh, thành phố
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại:

MR. TUẤN: 0901564818 |
MR. HÙNG: 0903284677

Email:

Congtydongoc@gmail.com

Website:

Xulynhietdongoc.com

Address:

Plot 19, Group
Ha Khanh Ward
City, Quang Ninh

Phone number:

MR. TUAN: 0901564818 |
MR. HUNG: 0903284677

Email:

Congtydongoc@gmail.com

Website:

Xulynhietdongoc.com

Nội dung

content

- 1** Giới thiệu về công ty
Company introduction
- 2** Giới thiệu về máy móc
Machine introduction
- 3** Giới thiệu về sản phẩm
Product introduction

Hồ sơ công ty

Company profile



Công ty xử lý nhiệt Đỗ Ngọc được xây dựng trên diện tích đất 2635m² tại ô đất số 19 tổ 31 khu 5 phường Hà Khánh TP hạ long, tỉnh quảng ninh. Công ty nằm ở vị trí 2 góc mặt đường thuận tiện cho các loại phương tiện giao thông, container lớn vào được tận xưởng. Công ty gồm nhà điều hành và nhà xưởng sản xuất được đầu tư bằng dây truyền công nghệ tắm muối CH606 của Đài Loan, có hệ thống phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu, phòng kiểm tra lưu mẫu, phương tiện đo đạt tiêu chuẩn, hệ thống trạm biến áp, máy phát điện. Công ty có chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm gia công xử lý nhiệt làm việc tại Đài Loan về làm việc. Nên có thể đáp ứng được chất lượng tối đa yêu cầu của khách hàng đồng thời các đơn hàng có thể hoàn thành sớm hơn so với yêu cầu của khách hàng

Do Ngoc Heat Treatment Company is built on a land area of 2635m² at plot number 19, group 31, zone 5, Ha Khanh ward, Ha Long city, Quang Ninh province. The company is located at a 2-corner street position, convenient for all types of vehicles, including large containers, to enter the factory. The company includes an office building and a production workshop invested with a Taiwanese CH 606 salt bath technology line. It also has a transportation system to meet customer demands; a quality control room with sample storage, standard measuring equipment, and a system of transformer stations and generators. The company has an expert with over 20 years of experience in heat treatment processing who has worked in Taiwan. Therefore, it can meet the maximum quality requirements of customers while completing orders even earlier than customer requests.



ĐỖ NGỌC

CÔNG TY XỬ LÝ NHIỆT ĐỖ NGỌC

**PHÒNG KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM**



Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm

Product quality control room

Công ty có phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm được trang bị tủ đựng mẫu và máy đo sản phẩm đạt độ cứng HRC, HV đạt tiêu chuẩn.

The company has a product quality control room equipped with a sample storage cabinet and a measuring machine to ensure products meet HRC and HV hardness standards.





Phương tiện vận chuyển Transportation

Công ty đầu tư thiết bị vận chuyển gồm xe tải, xe bán tải, xe nâng hạ đảm bảo nhận trả hàng đáp ứng yêu cầu khách hàng với thời gian ngắn nhất. Các phương tiện đều được đăng kí, kiểm định, lái xe có bằng cấp theo qui định đảm bảo lưu thông trên đường.

The company invests in transportation equipment, including trucks, pickup trucks, and forklifts to ensure prompt delivery and meet customer requirements in the shortest time. All vehicles are registered, inspected, and driven by licensed drivers in accordance with regulations to ensure safe traffic on the road.

Giới thiệu về máy móc.

Machine introduction



Công ty đầu tư dây chuyền công nghệ tắm muối CH 606 của đài Loan. Hệ thống trạm biến áp, máy phát điện, hệ thống camera giám sát điều hành, hệ thống máy đo kiểm tra chất lượng sản phẩm đáp ứng chất lượng tối đa đối với yêu cầu của khách hàng.

The company invests in a Taiwanese CH 606 salt bath technology line. The system of transformer stations, generators, surveillance cameras, and product quality inspection machines ensures maximum quality to meet customer requirements.

Giới thiệu về sản phẩm.

Product introduction



Công ty có đội ngũ nhân sự, chuyên viên, kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm đặc biệt hơn Công ty đã mời được chuyên gia về gia công xử lý nhiệt làm việc tại Đài Loan về làm có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành.. Nên có thể đáp ứng được chất lượng tối đa đối với yêu cầu của khách hàng. Hiện nay công ty gia công nhiệt theo yêu cầu của khách hàng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm gia nhiệt tốt nhất Đạt cường độ cứng HRC từ 28 độ đến 56 độ đối với các sản phẩm bằng thép S 22 Cđến S50C , từ 28 độ đến 62 độ đối với sản phẩm từ thép SK2 đến SK5, độ cứng HV Theo yêu cầu .đảm bảo không cong vênh giữ được độ bóng bề mặt sau xử lý. Đặc biệt lưu trữ trong thời gian 4 đến 6 tháng không bị han rỉ giúp cho công tác xi mạ được tốt hơn .

The company boasts a team of experienced personnel, specialists, and engineers with years of expertise. Moreover, the company has successfully recruited a heat treatment processing expert with over 20 years of experience in the field from Taiwan. This enables us to meet the highest quality standards demanded by our customers. Currently, we provide heat treatment services tailored to customer requirements, delivering top-notch heat-treated products. We achieve hardness levels ranging from 28 HRC to 56 HRC for steel products from S22C to S50C, and from 28 HRC to 62 HRC for steel products from SK2 to SK5, with HV hardness as specified. We ensure no warping and maintain surface gloss after treatment. Notably, our products can be stored for 4 to 6 months without rusting, which contributes to a better plating process.

Sản phẩm qua xử lý nhiệt

Product after heat treatment



SP SK5 sau khi đã qua xử lý nhiệt bằng dây truyền bằng ngâm muối liên tục. Cho ra bề mặt sáng bóng, không biến dạng.

SK5 steel after continuous salt bath heat treatment. The surface is shiny and not deformed.



Hàng đai kẹp SK5 chỉ số độ cứng yêu cầu 45-48.

The clamping belt made of SK5 steel requires a hardness index of 45-48.



SP kẹp bút , loại thép S 50 C chỉ số và độ cứng theo yêu cầu, không cong vênh, không biến dạng.

Pen clip, made of S50C steel, hardness index and hardness according to requirements, no warping, no deformation.



Hình ảnh một số sản phẩm công ty đã xử lý gia công nhiệt cho khách hàng.

Images of some products that the company has heat-treated for customers



CÔNG TY XỬ LÝ NHIỆT ĐỒ NGỌC

Địa chỉ:

Ô đất số 19, tổ 31, khu 5, phường Hà
Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh.

Số điện thoại:

MR. TUẤN: 0901564818 | MR.
HÙNG: 0903284677

Email:

Congtydongoc@gmail.com

Website:

Xulynhietdongoc.com

DO NGOC HEAT TREATMENT CO.

Address:

Plot 19, Group 31, Zone 5, Ha Khanh
Ward, Ha Long City, Quang Ninh
Province

Phone number:

MR. TUAN: 0901564818 | MR. HUNG:
0903284677

Email:

Congtydongoc@gmail.com

Website:

Xulynhietdongoc.com